



Installation Guide

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
 - Heed all warnings.
 - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
 - WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
 - WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
 - WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
 - WARNING:** Use only IEC/EN 60825-1:2014 Class I SFP Modules, and for safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connections to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.
- The product is used in Restricted Access Areas.

Declaration of Conformity

Hereby UBIQUITI, declares that this device, USW-Pro-Max-24, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/UE, 2014/35/UE. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

- Pečlivě si přečtěte pokyny a držte je u uchopené po pozdější použití.
 - Věnujte pozornost všem upozorněním.
 - Používejte pouze doplňky nebo příslušenství určené výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ:** V případě nedostatku větrání hrozí nebezpečí požáru. Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být u větrácků otevřený zachován volný prostor alespoň 20 mm.
 - UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nevystavujte dešti anebo vlhkosti, aby se snížilo riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte v místech, kde hrozí jeho zaplavení vodou.
 - UPOZORNĚNÍ:** Vyhnete se používání produktu během bouřky. Při bleskání může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem.
 - UPOZORNĚNÍ:** Podle normy CSN EN 60825-1:2014 používejte pouze SFP moduly třídy I a z důvodu bezpečnosti se nedívejte přímo do konců optických kabelů.

Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

- Je nutné dodržovat napětí, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení může dojít k nesprávnému fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
- Toto zařízení je vybaveno oddělitelným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemnicím vodičem, který je určen k zapojení do uzemněné bezpečnostní zásuvky.
- Napájecí kabel nenahrazujte jiným kabelem neschváleného typu. Konektor adaptéru nikdy nezapojíte do zásuvky ze 2 vodičů, neboť tím porušíte kontinuitu zemnicího vodiče.
- Zařízení vyžaduje použití zemnicího vodiče, který je součástí osvědčení o bezpečnosti, přičemž v případě úprav nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či úmrtí.
- V případě dotazů ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
- Uvedený napájecí adaptér zajistí ochranné zemnění. Elektroinstalace v budouc musí poskytovat vhodnou záložní ochranu proti zkrátu.
- Ochranné pospojování musí být nainstalováno v souladu s místními národními předpisy a směrnicemi, které se týkají elektroinstalace.
- Produkt se používá v prostorách osamostatněným přístupem.

Prohlášení o shodě

Splněním UBIQUITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, USW-Pro-Max-24, splňuje základní požadavky a jiné související nařízení směrnice 2014/30/UE, 2014/35/UE. Plné znění prohlášení o shodě pro EU a podrobné informace o shodě jsou k dispozici na následující internetové adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemsko

Sicherheitshinweise (falls zutreffend)

- Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
 - Beachten Sie alle Warnhinweise.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- WARNUNG:** Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsoffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.
 - WARNUNG:** Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschläge zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
 - WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.
 - WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.
 - WARNUNG:** Verwenden Sie nur IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP Module, und achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, nicht direkt in die Enden des Glasfaserkabels zu schauen.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

- Auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdraht versehen ist, sodass es an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden kann.
- WARNUNG:** Das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweidrahtige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdungsdrahts beeinträchtigt.
- Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss den Erdungsdraht des Geräts verändert werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlbearbeitung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
- Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
- Die Schutzutzerdung erfolgt durch den gelisteten Wechselstromadapter. Die Gebäudeinstallation muss eine geeignete Kurzschlussicherung bieten.
- Das Schutzleitersystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und Vorschriften installiert werden.
- Das Produkt wird in Bereichen mit eingeschränktem Zugang verwendet.

Konformitätserklärung

UBIQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät USW-Pro-Max-24 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/UE, 2014/35/UE entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ohutusalanen teave (kui see on kohaldatav)

- Lugege ja järgige neid juhiseid ning hoidke need alles.
 - Pange tähele kõiki hoiatusi.
 - Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisasid/tarvikuid.
- HOIATUS:** Korraliku ventilatsiooni puudumine võib tekitada tuleohutliku olukorra. Jätke piisavaks õhutuske ventilatsiooniväde ümber vähemalt 20 mm vaba pinda.
 - HOIATUS:** Ärge jätke toodet vihma ega niiskuse kätte, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu.
 - HOIATUS:** Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kattuda.
 - HOIATUS:** Vältige toote kasutamist äikesel ajal. Äikesega võib kaasneda elektrilöögi oht.
 - HOIATUS:** Kasutage ainult IEC/EN 60825-1:2014 klassi SFP-mooduleid ja ohustage tagamiseks hoiduge vaatamast otse kiudkaablistestse.

Elektriohutusalanen teave (kui see on kohaldatav)

- Väga oluline on järgida pinget ja sagedust puudutavaid ning muid toote juhiseid märgitud nõudeid. Seadme ühendamine määne toiteallikaga, mis pole välja toodud nimekirjas, võib kaasa tuua riskide seadme töö, kahjustusi seadmele või tekitada piiranguite eiramise tuleohutliku olukorra.
- Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatori hooldust. Teenust peaks pakkuma ainult selliselt kvalifitseeritud hooldustehnik.
- Seade on varustatud eemaldatava toitekaabliga, millel on ohutusmärkidel integreeritud maandus ühendamiseks maandusväljundiga.
- Ärge asendage juhet ühegi teise juhtmetüübiga, mis pole heaks kiidetud nimekirjas. Ärge kunagi kasutage e-soleenide väljundiga ühendamiseks adapterit, sest see nõuendab maanduskaabli toimimist.
- Seadme ohutusnunnustis näeb ette, et seadet tuleb kasutada koos maandusjuhtmega, selle muutmine või väärkasutus võib kaasa tuua elektrilöögi ohu ning löppeida tõsise vigastuse või surmaga.
- Kui teil tekib enne seadme ühendamist installieemise osas küsimusi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või elektrikuga.
- Kaitsemaandust pakuvad nimekirjas välja toodud toiteadapterid. Installatsioon peab olema teostatud selliselt, et tagatud on nõuetekohane lühisreaktsioonivarsustus.
- Maandamine peab olema teostatud kooskõlas kohalike riiklike kaabeldust puudutavate eeskirjade ja reguleerisioonidega.
- Toodet kasutatakse piiratud juurdepääsuga piirkondades.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab UBIQUITI, et seade USW-Pro-Max-24 vastab direktiivides 2014/30/UE, 2014/35/EL välja toodud põhioluliste nõuetele ning muudele asjakohastele sisetule ja vastavusdeklaratsiooni kogu tekst ja üksikasjalik teave vastavuse kohta on kätesaadavad veebilehel: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Ανεπιθύμητες ασφαλείας (κατά περίπτωση)

- Διαβάστε, ακολουθήστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
 - Λέξτε υπεύθυνα όλες τις προειδοποιήσεις.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτημένα/εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν δεν εξασφαλιστεί κατάλληλος εξεραρισμός μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφίστε απόσταση τουλάχιστον 20 mm από τις στήλες εξεραρισμού για επαρκή ροή του αέρα.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς η ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε υγρασία.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου μπορεί να βυθιστεί σε νερό.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής βύελλας. Υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες SFP Κλάσης I IEC/EN 60825-1:2014 και για λόγους ασφαλείας φροντίστε να μην κοιτάξετε απευθείας στα άκρα του καλωδίου οπτικού ινών.

Πληροφορίες ηλεκτρολογικής ασφαλείας (κατά περίπτωση)

- Απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και έντασης που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η συνδυασή σε ψηή ρεύματος με προδιαγραφές διαφορετικές από τις αναφερόμενες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή λειτουργία. Ύψιστο επί της συνάεσης ή η αναμόρφωση κίνδυνου πυρκαγιάς σε περίπτωση μη πρρησης των προσαρμογών.
- Αυτή η συσκευή δεν περιέχει μέρη που μπορούν να υποβληθούν σε σέρβιζ από τον χειριστή της. Οι εργασίες σέρβιζ πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβιζ.
- Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με ασφαρισμένο καλώδιο ρεύματος που διαθέτει ενσωματωμένο συρματίδιο γείωσης ασφαλείας για σύνδεση με πρίζα ασφαλείας με γείωση.
- Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο ρεύματος με καλώδιο τύπου διαφορετικού από εκείνον του παρεχόμενου εργαλείου καλωδίου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βύσμα προσαρμογής για να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα 2 συρματίδιου καλώδιου ή συσκευή που διαθέτει μη συνδεδεμένο καλώδιο γείωσης.
- Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ασφαλείας της συσκευής απαιτείται η χρήση συρματίδιου γείωσης. Η τροποποίηση ή η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο που έχετε απόρρησ σχετικά με την εγκατάσταση.
- Ο αναφερόμενος προσαρμογής AC προφίρερ προστατευτική γείωση. Η εγκατάσταση σε κτίριο παρέχει κατάλληλη τριεπίρρη προστασία από βραχυκυκλώματα.
- Η προστατευτική σύνδεση πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανόνες και κανονισμούς για τη καλωδίωση.
- Το προϊόν χρησιμοποιείται σε χώρους Περιορισμένης Πρόσβασης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια το παρόντος η UBIQUITI δηλώνει ότι αυτή η συσκευή USW-Pro-Max-24 συμμόρφωνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/UE, 2014/35/UE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE και οι λεπτομερείς πληροφορίες συμμόρφωσης διατίθενται στις ακόλουθες διευθύνσεις στο διαδικτυο: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Oλλανδία

Turvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käytössä)

- Lue nämä ohjeet ja noudata niiden kehottuksia. Säilytä ohjeet.
 - Noudata kaikkia varoituksia.
 - Käytä vain valmistajan määräämiä lisälaitteita ja lisävarusteita.
- VAKAVA VAROITUS:** Riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa tulipalon vaaran. Varmista riittävä ilmavirtaus jättämällä tuuletusaukkojen eteen vähintään 20 mm tilää.
 - VAKAVA VAROITUS:** Vähemmän tuuletus tai sähköiskun vaaras suojamaatonta tuote saateita ja kosteudelta.
 - VAKAVA VAROITUS:** Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se saattaa peittyä vedellä.
 - VAKAVA VAROITUS:** Vältä tuotteen käyttämistä ukonilmalla. Salaman aiheuttama sähköiskun vaara on vähäinen mutta olemassa.
 - VAKAVA VAROITUS:** Käytä vain IEC/EN 60825-1:2014 -standardin luokan I SFP-moduuleja. Turvallisuussyistä älä katso suoraan kuitukaapelin päätä kohti.

Sähköturvallisuustiedot (mikäli käytössä)

- Valmistajan tuotetarrassa olevia jännite-, taajuus- ja virtavaatimuksia on noudatettava. Muiden kuin määritettyjen virtalähteiden käyttö ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
- Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevään huoltoteknikon tehtäväksi.
- Laitteessa on irrotettava suojamaadoitus virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuun sukupolitarraan.
- Virtajohtoon saa vaihtaa vain toiseen hyväksytyttyä tyyppiä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohtoa maadoittamattomaan muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvaatimuksien täysimittaisen tekstin sekä tarkat vaatimustenmukaisuusiedot ovat saatavilla seuraavassa verkkosivosteissa: ui.com/compliance
- Ennen käyttämistä tarkista, että laite on valmistettu ja virtavaatimukset on noudatettava. Muiden kuin määritettyjen virtalähteiden käyttö ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
- Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevään huoltoteknikon tehtäväksi.
- Laitteessa on irrotettava suojamaadoitus virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuun sukupolitarraan.
- Virtajohtoon saa vaihtaa vain toiseen hyväksytyttyä tyyppiä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohtoa maadoittamattomaan muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvaatimuksien täysimittaisen tekstin sekä tarkat vaatimustenmukaisuusiedot ovat saatavilla seuraavassa verkkosivosteissa: ui.com/compliance
- Ennen käyttämistä tarkista, että laite on valmistettu ja virtavaatimukset on noudatettava. Muiden kuin määritettyjen virtalähteiden käyttö ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
- Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevään huoltoteknikon tehtäväksi.
- Laitteessa on irrotettava suojamaadoitus virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuun sukupolitarraan.
- Virtajohtoon saa vaihtaa vain toiseen hyväksytyttyä tyyppiä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohtoa maadoittamattomaan muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvaatimuksien täysimittaisen tekstin sekä tarkat vaatimustenmukaisuusiedot ovat saatavilla seuraavassa verkkosivosteissa: ui.com/compliance
- Ennen käyttämistä tarkista, että laite on valmistettu ja virtavaatimukset on noudatettava. Muiden kuin määritettyjen virtalähteiden käyttö ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
- Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevään huoltoteknikon tehtäväksi.
- Laitteessa on irrotettava suojamaadoitus virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuun sukupolitarraan.
- Virtajohtoon saa vaihtaa vain toiseen hyväksytyttyä tyyppiä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohtoa maadoittamattomaan muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvaatimuksien täysimittaisen tekstin sekä tarkat vaatimustenmukaisuusiedot ovat saatavilla seuraavassa verkkosivosteissa: ui.com/compliance

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

UBIQUITI vakuuttaa täten, että tämä laite, USW-Pro-Max-24, on direktiivien 2014/30/UE, 2014/35/UE oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittaisen tekstin sekä tarkat vaatimustenmukaisuusiedot ovat saatavilla seuraavassa verkkosivosteissa: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Alankomaat

Avis de sécurité (si applicable)

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
 - Tenez compte de tous les avertissements.
 - Utilisez uniquement les accessoires spécifiques par le fabricant.
- ATTENTION:** L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.
 - ATTENTION:** Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
 - ATTENTION:** N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être submergé par l'eau.
 - ATTENTION:** Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.
 - ATTENTION:** Utilisez uniquement les modules SFP de classe I IEC/EN 60825-1:2014 et, par sécurité, veillez à ne pas regarder directement dans les extrémités des cables à fibres optiques.

Informations de sécurité électrique (si applicable)

- La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précisées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
- Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.
- Ce matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
- Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela nuit à la continuité du fil de mise à la terre.
- Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
- Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
- Le fil de mise à la terre de protection est fourni par l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournira une protection appropriée de protection contre les courts-circuits.
- Une couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.
- Le produit est utilisé dans des zones d'accès restreint.

Déclaration de conformité

Par les présentes, UBIQUITI, déclare que ce dispositif, USW-Pro-Max-24, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante : ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Pays-Bas

Sigurnosne obavijesti (ako je primjenjivo)

- Pročitajte, slijedite i sačuvajte ove upute.
 - Obратite pažnju na sva upozorenja.
 - Koristite samo dodate/pribor koje je odredio proizvođač.
- UPOZORENJE:** Ako ne osigurate odgovarajuću ventilaciju, može doći do opasnosti od požara. Ostavite najmanje 20 mm slobodnog prostora pored ventilacijskih otvora za prikladan protok zraka.
 - UPOZORENJE:** Nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestima koja mogu biti potopljena u vodu.
 - UPOZORENJE:** Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara ili groma.
 - UPOZORENJE:** Koristite samo IEC/EN 60825-1:2014 SFP module klase I, a radi sigurnosti pazite da ne gledate izravno u krajeve kabela s vlaknima.

Informacije o električnoj sigurnosti (ako je primjenjivo)

- Usklađenost je potrebna s obzirom na zahtjeve napona, frekvencije i struje naznačene na naljepnici proizvođača. Spajanje na drugi izvor napajanja od navedenih može dovesti do nepravilnog rada, oštećenja opreme ili opasnosti od požara ako se ograničenja ne poštuju.
- Unutar ove opreme nema dijelova koje može servisirati operater. Servis ir trebao obavljati samo kvalificirani serviser.
- Ova oprema sadrži odvojivi kabel za napajanje koji ima integriranu sigurnosnu žicu za uzemljenje namijenjenu spajanju na uzemljenu sigurnosnu utičnicu.
- Nemojte zamijeniti strujni kabel onim koji nije odobrenog tipa. Nikada nemojte koristiti adapterski utikač za spajanje na 2-žičnu utičnicu jer će to nanijeti kontinuirat žicu za uzemljenje.
- Oprema zahtjeva korištenje žice za uzemljenje kao dio sigurnosne potvrde, modifikacija ili zlouporaba može uzrokovati opasnost od strujnog udara koji može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
- Osobite se kvalificirani električari prije proizvodnja ako imate pitanja o instalaciji prije spajanja opreme.
- Zaštito uzemljenje osigurava navedeni AC adapter. Instalacija u zgradi mora osigurati odgovarajuću pričnuvu zaštitu od kratkog spoja.
- Zaštito spajanje mora biti postavljeno u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima o ožičenju.
- Proizvod se koristi u područjima s ograničenim pristupom.

Izjava o sukladnosti

Ovimе UBIQUITI izjavljuje da je ovaj uređaj, USW-Pro-Max-24, u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/30/UE, 2014/35/UE. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i detaljne informacije o usklađenosti dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Note sulla sicurezza (se applicabile)

- Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
 - Rispettare tutte le avvertenze.
 - Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- AVVERTENZA:** La mancata installazione di una ventilazione adeguata potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare almeno 20 mm di spazio accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dell'aria.
 - AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.
 - AVVERTENZA:** non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.
 - AVVERTENZA:** evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Potrebbe esserci il rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da fulmini.
 - AVVERTENZA:** Usare solo moduli SFP Classe I IEC/EN 60825-1:2014, e per sicurezza non guardare direttamente dentro ai capi dei cavi di fibra ottica.

Informazioni sulla sicurezza elettrica (se applicabile)

- E obbligatoria la conformità ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono ignorati i limiti.
- Questo materiale non contiene parti che debbano essere mantenute o riparate dall'operatore. Le riparazioni devono unicamente essere fornite da un tecnico dell'assistenza qualificato.
- Questo apparecchio viene fornito in dotazione con un cavo di alimentazione staccabile, munito di un cavo di messa per un sistema di protezione integrale. In caso di collegamento a una presa elettrica con messa a terra, il collegamento a una presa a 2 cavi, perché ciò comprometterebbe la continuità della messa a terra.
- L'apparecchiatura richiede l'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La modifica o l'uso inappropriato possono condurre a rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni gravi o morte.
- Contactare un elettricista qualificato o il produttore per domande relative all'installazione prima di collegare l'apparecchiatura.
- Un impianto protettivo di messa a terra è fornito dall'adattatore CA in elenco nel presente documento. L'installazione negli edifici deve fornire una protezione di riserva adeguata contro i cortocircuiti.
- E necessario installare un collegamento di protezione in conformità alle norme e alle direttive locali nazionali in materia di cablaggi.
- Il prodotto va usato in aree ad accesso limitato.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, UBIQUITI dichiara che il presente dispositivo, USW-Pro-Max-24, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE e le informazioni di conformità dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Paesi Bassi

Saugaus naudojimo atmintinė (jei yra)

- Perskaitykite, vadovaukitės ir išsaugokite šias instrukcijas.
 - Paisykite visų įspėjimų.
 - Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.
- ĮSPĖJIMAS:** neįėjus tinkamo vėdinimo gali kilti gaisro pavojus. Palikite mažiausiai 20 mm tarpą nuo vėdinimo angų, kad būtų palkankamas oro srautas.
 - ĮSPĖJIMAS:** noredami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite, kad ant gaminio nelytų lietus ar nepatektų drėgmė.
 - ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite šio gaminio vietose, kuri gali būti panirusi po vandeniu.
 - ĮSPĖJIMAS:** stenkitės nenaudoti šio gaminio grausstinio metu. Gali būti mažai tikėtinas elektros smūgio pavojus dėl žaibo.
 - ĮSPĖJIMAS:** Naudokite tik IEC/EN 60825-1:2014 klasės SFP modulius, ir dėl saugumo nežiūrėkite tiesiai į šviesolaidinių kabelių galus.

Elektros saugos informacija (jei yra)

- Reikia, kad atitikty tampos, dažnio ir srovės reikalavimai, nurodyti ant gamintojo duomenų plokštelės. Jei nėra paisoma apribojimų, prijungus prie kitokio, nei nurodyta maštinimo šaltinio, gali veikti netinkamai, bus sugadinta įranga ar kils gaisro pavojus.
- Sąjė įtaisoje nėra dalių, kurių priežiūros darbus turėtų atlikti operatorius. Priežiūros darbus turi atlikti kvalifikacinės techninės priežiūros specialistas.
- Šis įranga pateikiama su atjungiamu maitinimo kabeliu, kuris turi integruota apsauginį žemimo laidą, skirtą jungti į žemintoji apsauginį laidą.
- Nikeikeite maitinimo kabelio neatinkantiu patvirtinto tipo. Jokių būdu nenaudokite adapterio kistuko 2 laidų laidui, nes taip bus panaikintas žemimo laido viedinimas.
- Reikia naudoti žemimo laidą su įranga kaip apsauginę priemonę. Modifikavimai ar netinkami naudojant, galima patirti smūgį, dėl kurio galima rimti sužalojimai ar mirtis.
- Prieš jungdami įranga, kreipkitės kvalifikuota elektrika ar gamintoja. Jei kiltų klausimų apie montavimą.
- Apsauginis žemimo lais yra per nurodytą AC adapterį. Montuojant pastate, turi būti tinkama rezervine apsauga, nuo trumpojo jungimo.
- Būtinyje įrengti apsaugę jungtį, atitinkančią vietinius šalies elektros instaliacijos įrengimo taisykles ir reglamentas.
- Produktas naudojamas riboto patekimo zonoje.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu UBIQUITI nurodo, kad šis įrenginys, USW-Pro-Max-24, atitinka direktyvų 2014/30/UE, 2014/35/ES pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir išsami informacija apie atitikį pateikiama šiuo interneto adresu: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing)

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
- Houd u aan alle waarschuwingen.
- Coborlăria o a susținutului electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea defectuoasă a dispozitivului.
- WAARSCHUWING:**Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.
- WAARSCHUWING:**Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- WAARSCHUWING:**Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.
- WAARSCHUWING:**Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.
- WAARSCHUWING:**Gebruik uitsluitend IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP-modules en wat betreft de veiligheid zorg ervoor voor dat u niet direct in de uiteinden van de vezelkabel staart.

Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)

- Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.
- Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
- Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.
 - Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardingsdraad kan breekt.
 - De apparatuur vereist het gebruik van de aardingsdraad als onderdeel van de veiligheidscertificering. Wijziging of verkeerde gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
 - Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voordat u de apparatuur aansluit.
 - Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.
 - De beschermende aarding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.
 - Het product moet worden gebruikt op werken met een beperkte toegang.

Conformiteitsverklaring
UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, USW-Pro-Max-24 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Notificări de siguranță (dacă este cazul)

- Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Tineți evidența toate avertismentele.
- Utilizați numai dispozitive atașabile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:**Nefurnizarea unei ventilatii corespunzătoare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs in locuri care se pot scufunda in apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs in timpul unei furtuni cu câblări electrice. Există posibilitatea unui risc independent de electrocutare ca urmare a fulgerelor.
- AVERTISMENT:** Utilizați doar module SFP care corespund clasei I conform IEC/EN 60825-1:2014, iar din motive de siguranță asigurați-vă că nu priviți direct in capetele cablului de fibră optică.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Nerespectarea sau utilizarea alimentării electrice diferite de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau pericol reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- In interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.
 - Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se intrerupe continuitatea firului de legare la pământ.
 - Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de foc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.
 - Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare inainte de a conecta echipamentul.
 - Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalarea câblării trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
 - Trbuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.
 - Produsul se utilizează în zone cu acces restricționat.

Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, USW-Pro-Max-24, este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga EU-deklarationen och översensstämelsen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Țările de Jos

Bezpečnostné informácie (ak sa používa)

- Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
- Venujte pozornosť všetkým varováním.
- Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventiláčnych otvoroch nechať voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zášahu elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búrkových búlek. Môže to byť predstavovať vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou zblesku.
- VAROVANIE:** Používajte len moduly SFP, ktoré vyhovujú požiadavkám normy IEC/EN 60825-1:2014 Trieda I a kvôli bezpečnosti nepozerajte priamo na konce kábla s optickým vláknom.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používa)

- Využívajte sa spravidla požadovaný nameraný napätie, frekvencia a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Nepripojte k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môž zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V tomto zariadení sa nachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obsluhujúca osoba. Servis musí vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- Toto zariadenie sa poskytuje z odpojiteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovanú bezpečnostnú uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
 - Sieťový kábel nevymieňajte za iný, ktorý neboli dodaný ako schválený typ. Nepoužívajte adaptér na pripojenie k 2-vodičovú zásuvku. Prerušite tým kontinuálnu uzemňovací vodiča.
 - Použitie uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne používanie môžu predstavovať nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k zraneniu alebo smrteľným následkom.
 - V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo výrobcu.
 - Ochranné uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptrom. Inštalácia v budove by mala zabezpečiť príslušnú ochranu predi skratovaním.
 - Ochranné pospájanie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pred elektrotechnikmi.
- Tento výrobok sa používa v oblastiach s obmedzeným prístupom.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť UBIQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie USW-Pro-Max-24 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU a podrobné informácie o súlade sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

- Les, følg og gem disse anvisninger.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Anvend kun tilslutninger/tilbehør som er specificeret af fabrikanten.
- ADVARSEL:** Utilstrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum uden siden af ventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk støt, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.
- ADVARSEL:** Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Det kan være en svag risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.
- ADVARSEL:** Brug kun IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP-moduler, og af hensyn til sikkerheden må du ikke se direkte ind i fiberkabellens ender.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

- Kravene til spænding, frekvens og strøm angivet på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadiget eller udstyret eller udgøre en brandfare, hvis kravlende ikke overholdes.
- Der er ingen dele inde i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren. Der må kun udføres service af en kvalificeret tekniker.
- Dette udstyr er forsynet med en aftagelig netledning, som har en integreret sikkerhedsjordingledning beregnet til tilslutning til en jordet sikkerhedsstikkontakt.
 - Udskift ikke netledningen med en, der ikke er af den medfølgende, godkendte type. Brug aldrig et adapterstik til at tilslutte til en ikke-jordet stikkontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.
 - Udstyret kræver brug af jordkabel, som en del af sikkerheds certificeringen, da ændringer eller forkert brug ellers kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
 - Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilsluttes.
 - Den listede AC-adaptér har beskyttelsesjording. Bygningsinstallationen skal give passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.
 - Beskyttelsen ved sammenkoblingen skal udføres i overensstemmelse med lokale, nationale regler og forskrifter for montering.
- Produktet bruges i områder med begrænset adgang.

Overensstemmelse erklæring

Herved erklærer UBIQUITI, at denne enhed, USW-Pro-Max-24, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelse erklæringen og detaljeret overensstemmelse information er tilgængelig på følgende internetadresse: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Informacje o bezpieczeństwie (jeśli dotyczy)

- Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
- Przeznaczaj wszystkie ostrzeżenia.
- Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
- OSTRZEŻENIE:** niezapewnienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworów wentylacyjnych.
- OSTRZEŻENIE:** aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem lub wilgocią.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu w miejscu, które może zostać zainurzono w wodzie.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.
- OSTRZEŻENIE:** Należy stosować wyłącznie moduły SFP klasy I IEC/EN 60825-1:2014, a dla bezpieczeństwa nie patrzeć bezpośrednio w końcówki kabli światłowodowych.

Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym (jeśli dotyczy)

- Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzić je lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń.
- Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynności serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.
- W zestawie z urządzeniem znajduje się odłączany przewód zasilający z uzziemieniem, który można podłączyć do uzziemionego gniazdka elektrycznego.
 - Nie należy zastępować dołączonego i zatwierdzonego przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączyć wtyku zasilacza do gniazdka na wtyki i dwoma bolcami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzziemienia tego przewodu.
 - Certyfikaty bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu z uzziemieniem. Modyfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
 - W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
- Zasilacz sieciowy wodoszczelny na liście zapewnienia uzziemienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarciowe powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.
- Należy zapewnić połączenie ochronne zgodnie z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowania.
- Produkt użytkowany w strefach ograniczonego dostępu.

Declaracja zgodności

Firma UBIQUITI oświadcza, że to urządzenie USW-Pro-Max-24 jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektyw 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga EU-deklarationen och översensstämelsen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederlandn

Säkerhetsanvisningar (om tillämpligt)

- Läs, följ och behåll de här instruktionerna.
- Beakta alla varningar.
- Använd endast bhång/tilbehör som anges av tillverkaren.
- VARNING:** Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfara. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.
- VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötår bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.
- VARNING:** Använd inte produkten på en plats som kan bli nedsänkt i vatten.
- VARNING:** Undvik att använda produkten vid skiväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötår vid blixtnedslag.
- VARNING:** Använd endast IEC/EN 60825-1:2014 Klass I SFP-moduler, och av säkerhetsskäl, se till att inte titta direkt in i fiberkabeländarna.

Information om elsäkerhet (om tillämpligt)

- Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än den som anges kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
- Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.
- Utrustningen är försedd med en löstagbar strömsladd som har en viktig skyddsjordingledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
 - Byt inte ut strömsladden med en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstikprop för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstör förbindelsen i jordledningen.
 - Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötår som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
 - Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
- Skyddsände jordningsadaptern är tillgänglig. Byggnadsinstallationen ska ge lämpligt kortslutningsskydd.
 - Skyddsände potentialutjämning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.
 - Produkten används i områden med begränsat tillträde.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar UBIQUITI att den här enheten, USW-Pro-Max-24, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga EU-deklarationen och överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Предупреждения за безопасност (ако са приложими)

- Прочетете, спазвайте и съхранявайте тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Използвайте само приспособенията/аксесоари, посочени от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на правилна вентилация има опасност от възникване на пожар. За осигуряване на подхраня въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 мм от вентилационните отвори.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За намаляване на риска от пожар или токов удар не излагайте продукта на дъжд или влага.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да попадат под вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на гръмотовични бури. Може да има риск от дистанционен токов удар от светкавица.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само SFP модули от клас I по IEC/EN 60825-1:2014, и с цел безопасност винаги гледайте директно в краищата на оптичния кабел.

Información za električeska bezpečnost (ako e primoljivo)

- Iskrcavanja za napajanje, čestota i tok, posočeni na etiketa na proizvođačeta, sledeća da budat spazvani. Sazravanje kým iztoničnija na zakrhanjeva, različniti ot posočenie, može da dovede do nepravilna rabota, povredjanje na oborudovaneto ili opasnost ot požara v slučaj na neslavanje na ograničjaneta.
- V oborudovaneto nýma časti, iskrcžavaja obrakvanje ot operatör. Servisno obslužjvanje trjeba da se izvrsžava samo ot kvalificiranih tehničnija.
- Tova oborudovanje e snabđeno s podvižen žakrzanjeva kábel, kojito ima integriran zaštiten zaezemitelnen provodnik, prednazčan za svzřavanje kým zaezem predlagan izosob.
- Ne podmenjajte žakrzanjeva kábel s kábeln, različniti ot predostavenijaz odobren típi. Nikogda ne izpolzovajte propeden acetkoci za svzřavanje kým 2-provodičnog izosod, tým što tova četa komprometriča zaezemljaneto.
- Sertifikatiz za bezpečnost na oborudovaneto nalaga izpolzovane na zaezemitelnen provodnik, káto modifikacijata ili nepravilnata mu upotreba može da sazđade opasnost ot tokov udar, kojito da dovede do seriozno narandžanje ili smrti.
- Svzřavete se s kvalificiran elektrrotehnik ili s proizvođačeta, ako imáte vpršosi odnosno montáža, predi da svzřavete oborudovaneto.
- Zaštitočni zaezemljavanje se osigurjvava ot posočenija promeničnogotokov adaptör. Sgradnjata instalacijá sledeća da se osigurjva s podvižen žakrzanjeva zaštita ot kým svedenija.
- Zaštitočni vrsžki trjeba da budat instalirani s sčotvetstvije s mestnija nacionalnija pravilna i reglamentija za okruževanje.
- Produktút se izpolzava v zoni s ograničen dostup.

Declaracja za sčotvetenije

S nastojećot UBIQUITI deklariruje, če tova ustrojstvo, USW-Pro-Max-24, sčotvetstva na sčyestvennietje iskrcžvanija i drugie predpisnija direktive 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga EU-deklarationen och översensstämelsen och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: **ui.com/compliance**

Убиквити Интернешънъл Холдинг Б.В. (Ubiquiti International Holding B.V.)
Еккерсријт 3102, Сон, Нидерландия

Mærknader for sikkerhet (dersom aktuelt)

- Læs, følg og behold denne instruksjoner.
- Følg alle advarsler.
- Brug kun delel/tilbehør som er specificeret af producenten.
- ADVARSEL:** Ved å ikke sørge for tilstrekkelig ventilasjon kan man forårsake brannfare. Hold minst 20 mm klaring ved siden av ventilasjons hullene for tilstrekkelig luftstrøm.
- ADVARSEL:** For å redusere risikoen for elektrisk støt, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugtighet.
- ADVARSEL:** Ikke bruk dette produktet på steder som kan have nedvann.
- ADVARSEL:** Unngå å bruke dette produktet under tordenvær. Det kan være en liten risiko for at elektrisk støt oppstår ved kontakt med lyn.
- ADVARSEL:** Bruk kun IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP-moduler, og sørg for at du ikke ser direkte inn i ender på fiberkablene.

Informasjon om elektrisk sikkerhet (dersom aktuelt)

- Overholdelse er påkrevd med hensyn til krav for spenning, frekvens og strøm angitt på produsentens etikett. Tilkobling til en annen strømkilde enn de som er spesifisert kan føre til feil drift, skade på utstyret eller utgjøre en brannfare hvis begrensningene ikke følges.
- Det er ingen deler på innsiden av dette systemet som kan repareres av operatøren. Service skal kun utføres av en kvalifisert servicetekniker.
- Enheten er utstyrt med en avtakbar strømløsning som har en integrert jordet ledning for sikkerhet, og er beregnet for tilkobling til et jordet stikkontakt.
 - Ikke bytt ut strømløsningen med en strømløsning som ikke er godkjent slik den medfølgende ledningene typen. Bruk aldri en adapterplugg til å koble til en toledet stikkontakt, da dette vil ødelegge kontinuiteten til godkjenning som er jordet.
- Utsyret krever bruk av jordet ledning som en del av sikkerhetssertifiseringen, og modifisering eller feil bruk kan gi stoffer som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
 - Svis det er spørsmål om installasjon for to doblet til utstyret, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller produsenten.
- Beskyttende jording leveres av oppført AC-adapter. Bygningsinstallasjon skal gi en hensiktsmessig sikring for kortslutning.
- Beskyttende bindemiddel må installeres i samsvar med lokale og nasjonale ledningsregler og forskrifter.
- Produktet brukes i områder med begrenset tilgang.

Samsvars erklæring

Herved erklærer UBIQUITI at denne enheten, USW-Pro-Max-24, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvars erklæringen og detaljert samsvarsinformasjon er tilgjengelig på følgende internet-adresse: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederlandn

Aviços de segurança (se aplicável)

- Leia, siga e guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os aviços.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- AVISO:** a incapacidade de fornecer a ventilação adequada pode provocar risco de incêndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distância dos orifícios de ventilação para obter o fluxo de ar adequado.
- AVISO:** para reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha este produto à chuva ou à humidade.
- AVISO:** não utilize este produto em locais onde possa ficar submerso por água.
- AVISO:** evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por relâmpagos.
- AVISO:** Utilize apenas Módulos SFP de Classe I IEC/EN 60825-1:2014, e, por segurança, certifique-se que não olha diretamente nas extremidades do cabo fibra.

Informações sobre segurança elétrica (se aplicável)

- É necessário cumprir as indicações sobre tensão e frequência e as exigências atuais no rótulo do fabricante. Estabelecer ligação com uma fonte de alimentação diferente das especificadas pode resultar num funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de incêndio, caso as restrições não sejam cumpridas.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparação deve ser realizada apenas por um técnico qualificado.
- O equipamento é fornecido com um cabo de alimentação amovível, que possui um fio de segurança integral com ligação à terra que deve ser ligado a uma tomada de segurança com ligação à terra.
 - Não substitua o cabo de alimentação por um que não seja do tipo aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a uma tomada sem ligação à terra, pois isto afeta a continuidade do fio terra.
- O equipamento requer a utilização do fio terra como parte da certificação de segurança, pois a modificação ou a utilização incorreta pode provocar risco de choque elétrico que pode resultar em lesões graves ou morte.
 - Contacte um eletrcista qualificado ou o fabricante antes de ligar o equipamento, caso tenha dúvidas sobre a instalação.
 - A ligação à terra de proteção é fornecida pelo transformador de CA indicado. A rede elétrica do edifício deve oferecer a proteção de apoio para curtos-circuitos adequada.
 - A ligação protetora deve ser instalada de acordo com as normas e regulamentos nacionais locais sobre ligações.
- O produto é usado nas Áreas de Acesso Restrito.

Declaración de conformidad

A UBIQUITI declara que este dispositivo, USW-Pro-Max-24, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/30/EU, 2014/35/EU. O texto da declaração de conformidade da UE e as informações sobre conformidade detalhadas estão disponíveis na íntegra através do seguinte endereço de Internet: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Varnostna obvestila (če je uporabno)

- Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila in varnostna obvestila.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo v skladu z dolročili proizvajalca.
- OPOZORILO:** če ne zagotovite ustreznega zračenja, lahko pride do požara. Pred prežalčevalnimi luknjami mora biti najmanj 20 mm prostega prostora za uestrezen pretok zraka.
- OPOZORILO:** da zmanjšate tveganje električnega udara ali požara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- OPOZORILO:** tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavijo voda.
- OPOZORILO:** tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi strele.
- OPOZORILO:** Uporabljajte samo module SFP IEC/EN 60825-1:2014 razreda I, ter zaradi varnosti pazite, da ne boste gledali neposredno v konce vlaknen.

Informacije o električni varnosti (če je uporabno)

- Zahteva se skladnost v zvezi z napetostjo, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Povezava z virom z alimentacije različne das specifikacije može rezultat num funkcionameto incorreto, povzročati škodo na opremi ali nevarnost požara, če se ne upoštevajo omejitve.
- V opremi ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Servis lahko izvaja le usposobljen servisni tehnik.
- Opremi je priložen snemljivi napajalni kabel z integrirano varnostno ozemljitveno povezavo, ki je namenjena povezavi z ozemljeno varnostno vtičnico.
 - Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterskega vtiča ne uporabljajte za povezavo z dvoživno vtičnico, saj to prekrine delovanje ozemljitvene povezave.
- V okviru certifikata o varnosti je z opremo treba uporabljati ozemljitveno povezavo, pri čemer lahko spreminjanje napajalna uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
 - Ce imate vprašanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrnite na usposobljenega elektricarja ali izdelovalca.
 - Zaščitno ozemljitev zagotavlja naveden AC-adaptér. Oprema za namestitev v stavbah zagotovi ustrezno podporno zaščito pred kratkim stikom.
 - Namestitvi je treba zaščitno povezovanje za značevati potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napetavi.
- Izdelek se uporablja na območjih z omejenim dostopom.

Izjava o skladnosti

Družba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava USW-Pro-Max-24 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Biztonsági megjegyzések (ha vannak)

- Olvassa el, kövesse és tartsa be ezeket az utasításokat.
- Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
- Csak a gyártó által meghatározott csatlományokat/tartozékokat használja.
- FIGYELMEZTETÉS:** A megfelelő szellőzés elmulasztása tüvészélyt okozhat. A megfelelő légáramlás érdekében hagyjon legalább 20 mm szabad helyet a szellőzőnyílások mellett.
- FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
- FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol víz alá kerülhet.
- FIGYELMEZTETÉS:** Kerülje a termék használatát vihar idején. Fenntartás a villámcsapás miatti áramütés veszélye.
- FIGYELMEZTETÉS:** Csak IEC/EN 60825-1:2014 osztályú SFP-modulokat használjon, és a biztonság érdekében ügyel